

## Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring, plan og miljø - 21.05.2019

### Behandling

Av 13 representanter var 13 til stede.

Forslag fra MDG:

Det går inn for rådmannens innstilling, men ved vilkår om at formulering «eller ved bruk av naturlige vannveier» under bestemmelsens pkt 2.5 «Overvann» strykes.

#### 2.5 Overvann

3-trinns strategien legges til grunn for utforming av plan for overvannshåndteringen. Takvann og overflatevann skal som hovedregel håndteres på eget areal ved infiltrasjon og fordrøyning eller ved bruk av naturlige vannveger og skal ikke ledes i rørledning/kum. Flerfunksjonelle løsninger skal etterstrebes. Vegetasjonsskjerm GV kan brukes til overvannshåndtering.

### Votering

Forslaget fra MDG ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak

*I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legges detaljreguleringsplan for gbnr. 90/122, 148 m.fl. – ØRN Syd, ut til offentlig ettersyn. Plankart og planbestemmelser er datert 12.4.2019.*

#### 2.5 Overvann

3-trinns strategien legges til grunn for utforming av plan for overvannshåndteringen. Takvann og overflatevann skal som hovedregel håndteres på eget areal ved infiltrasjon og fordrøyning eller ved bruk av naturlige vannveger og skal ikke ledes i rørledning/kum. Flerfunksjonelle løsninger skal etterstrebes. Vegetasjonsskjerm GV kan brukes til overvannshåndtering.